

LES FOCUS DU COREVIH

En mars : les femmes étaient à l'honneur !

FOCUS 1 Actualité COREVIH

« Les femmes sont plus exposées aux risques de contamination que les hommes hétérosexuels pour des raisons biologiques, sociales et économiques. De plus, les facteurs de genre aggravent leur exposition aux risques. Comment prendre en compte le genre et les facteurs socioculturels dans la prévention et le vécu du VIH ? »

Josiane MOUALEK, du Planning Familial
Fédération Régionale d'Occitanie et membre
du Comité du COREVIH.



Un webinaire sur la thématique des Femmes et du VIH a eu lieu le 22 mars dernier, animé par des femmes médecins, patientes, représentantes du milieu associatif désireuses de lutter contre l'isolement, l'invisibilité dans laquelle les femmes vivant avec le VIH sont trop souvent confinées. Le replay est disponible [ICI](#).

FOCUS 2 – LE POINT ÉPIDÉMIO

APERÇU DES DONNEES CONCERNANT LES FEMMES VIVANT AVEC LE VIH EN OCCITANIE

En 2020, les femmes vivant avec le VIH représentaient 28% de la file active de notre région. Elles sont majoritairement présentes côté Ouest (55%).


L'âge médian de ces femmes en cours de suivi est de 52 ans avec un écart d'âge allant de 18 ans à 88 ans.

Elles sont essentiellement nées en France (47%) ou d'origine subsaharienne (35%).


Répartition des femmes en fonction de l'âge



Répartition des femmes par département



Répartition en fonction de l'origine géographique




Parmi ces 2517 femmes en cours de suivi, seulement 2% (n=60) d'entre elles ne sont pas sous traitement antirétroviral.

Pour les autres, elles sont à 81% sous trithérapie et 15% sous bithérapie.


Les traitements les plus dispensés aux femmes en Occitanie sont : ODEFSEY, TRIUMEQ et BIKTARVY (sans ordre de classement).

Enfin, **106 grossesses** ont été déclarées et suivies en Occitanie en 2020 (75 en Midi-Pyrénées et 31 en Languedoc-Roussillon) dont 26 chez des femmes primipares. La majorité des mères ayant accouché en 2020 étaient d'origine sub-saharienne pour un âge médian compris entre 30 et 39 ans. Parmi ces femmes, le bilan sérologique réalisé au cours de la grossesse a permis le **diagnostic de séropositivité VIH pour 11 d'entre elles**.

Répartition en fonction de l'âge des femmes enceintes et/ou ayant accouchées en 2020



Origine géographique des femmes enceintes et/ou ayant accouchées en 2020



FOCUS 3 – LA VIE ASSOCIATIVE

Lumière sur l'association Relais VIH à Rodez

Association créée en 2008 par cinq personnes, usagé-e-s du service des maladies infectieuses de l'Hôpital Jacques Puel à Rodez, et qui a étendu par la suite ses actions à tout le département de l'Aveyron.

Leurs activités principales se situent sur deux grands axes : prévention/accompagnement au dépistage et prise en charge globales des PVVIH.

L'association Relais VIH est aujourd'hui la seule association de lutte contre le sida sur ce département (30 % des PVVIH suivies au CH de Rodez sont des femmes).

Parmi les personnes suivies sur l'association, les femmes (65 % des passages) ont plus de problèmes d'observance et d'effets secondaires du traitement, de précarité sociale.

Lors des entretiens individuels, voici quelques témoignages de femmes sur leurs difficultés à accepter d'être séropositive au VIH, difficulté d'en parler aux autres et difficulté de suivre leur traitement :

Paroles de femmes

Mon traitement me rappelle tous les jours que je suis séropositive

Je ne mérite pas ça

Se cacher pour prendre son traitement c'est lourd

C'est la honte

Peur d'être rejetée, peur de me retrouver seule.

Trop fatiguée, je ne peux aller au travail, trop d'effets secondaires

N'hésitez pas à contacter Noëlle Tardieu, la Coordinatrice de Relais VIH :

06.47.22.68.47 / relaisvih@gmail.com

<https://www.relaisvih12.fr/>



FOCUS 4 - LES SCOOPS

Ça vient d'arriver ...

L'OMS autorise l'utilisation de l'anneau vaginal à DAPIVIRINE comme moyen de prévention.

Cet anneau représente un mode de prévention supplémentaire et complémentaire pour femmes à risque important d'infection par le VIH. Il se place à l'intérieur du vagin et libère le médicament antirétroviral DAPIVIRINE lentement pendant 28 jours.

Deux essais contrôlés randomisés de phase III ont montré que l'utilisation du DPV-VR réduisait le risque d'infection chez les femmes et que l'utilisation à long terme était bien tolérée. [L'étude Ring](#) a démontré une réduction du VIH de 35 % chez les femmes utilisant le DPV-VR, et [l'étude ASPIRE](#) une réduction de 27 % du risque.

Ce dispositif n'est pour le moment pas disponible en Europe.

Evaluation de la prise d'un comprimé par mois en [PrEP pour les femmes à haut risque](#) de contracter le VIH

Toujours dans le domaine de la prévention diversifiée pour les femmes, le laboratoire Merck lance en février 2021 [l'étude IMPOWER 22](#) ayant pour but d'évaluer la prise d'un comprimé par mois d'ISLATRAVIR (inhibiteur de translocation nucléosidique de la transcriptase inverse) en comparaison d'un comprimé tous les jours d'EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL dans le cadre de la prophylaxie préexposition du VIH. Cette étude de phase III en double aveugle sera proposée à environ 4 500 femmes cisgenre vivant en Afrique Sub-saharienne et aux Etats-Unis.

... ou ça ne va pas tarder !

[IMBOKODO](#) étude d'efficacité évaluant un vaccin préventif expérimental contre l'infection par le VIH proposée aux femmes vivant en Afrique Sub-saharienne

Depuis quelques mois, beaucoup de questions et conversations tournent autour de la vaccination. Alors que la vaccination contre la COVID-19 a débuté dans différents pays, la question d'un vaccin préventif contre le VIH s'est fait encore plus pressante. Pourquoi toujours pas de vaccin ? Et pour quand ? Quelqu'un cherche-t-il encore ?

Il y a un an, l'essai HVTN 702 était interrompu, le vaccin n'empêchant pas la transmission du VIH. IMBOKODO quant à lui poursuit pour le moment sa route.

Cette étude d'efficacité de phase 2b à base de mosaïque (mosaïques d'immunogène = molécules capables d'induire une réponse immunitaire, celles-ci créées à partir de gènes provenant d'une grande variété de sous-types viraux responsables de la pandémie VIH), recrute ainsi avec succès 2 600 femmes âgées de 18 à 35 ans dans cinq pays d'Afrique australe (Malawi, Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud). Les premiers résultats sont attendus pour 2021.

Le chemin est encore long mais la recherche continue.

AUTRES ACTUALITÉS COREVIH :

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE PROPOSÉE :

Un fonctionnement Est/Ouest est en cours de discussion avec l'ARS dans l'objectif d'**une approche plus approfondie des territoires**.

Des rendez-vous avec l'ARS ont été pris à ce sujet.

Un questionnaire a été envoyé à l'ensemble des membres du comité pour recueillir leur souhait d'en rester membre ou non.

La DGS réfléchit à repousser le **renouvellement de tous les COREVIH à la fin 2021 ou début 2022**. L'arrêté est en cours d'écriture.

FORMATIONS :

Formations TROD organisée en partenariat avec la COHEP : « Dépistage VIH/VHC/VHB – validation à la pratique des TROD » sur [Montpellier](#) et sur [Toulouse](#). Informations et inscriptions à corevih@chu-montpellier.fr (attention places limitées).

Formation/séminaire « TEC en COREVIH » à Toulouse du 16 au 18 Juin 2021. Pré-Programme [ICI](#).

WEBINAIRES :

Le replay du **webinaire « Tout comprendre sur Vaccination/COVID-19 & VIH »**, organisé à la demande de la commission Qualité de vie des PVVIH, est disponible [ICI](#)

Un **webinaire « les Femmes et le VIH »** dont le replay est disponible [ICI](#)

Un **webinaire à destination des médecins généralistes** sur la thématique de la PrEP en cours de réflexion.

COMMISSIONS ET MODE PROJET :

Qualité de vie des PVVIH : un outil d'auto-évaluation « [Ma qualité de vie, parlons-en !](#) » pour une diffusion dans les salles de consultations + un axe de travail en cours sur le parcours des PVVIH de + de 60 ans en situation de complexité avec au départ un projet avec la CTA Est-Hérault.

Personnes privées de liberté : projet en cours d'une possible expérimentation d'un poste d'AS sur un ou deux établissements pénitentiaires pour pallier aux problèmes liés à la sortie.

CeGIDD : projet en cours d'un groupe utilisateur régional et d'une coordination par le COREVIH des CeGIDD.

Copil communication : travail en cours pour rendre plus lisible et accessible les ressources du site du COREVIH. Merci à Vivien Lugaz d'ENISPE pour son aide !